

Link do produktu: <http://dokopiarek.pl/k-3-black-dal-18-55-wr-da-50-200-wr-wzoomkit-p-1109.html>



K-3 (black) + DAL 18-55 WR + DA 50-200 WR (WZOOMKIT)

Cena	4 399,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Pentax K-3 - Główne cechy

- BRAK ZDJĘCIA
 - BRAK ZDJĘCIA
 - BRAK ZDJĘCIA
 - BRAK ZDJĘCIA
 - BRAK ZDJĘCIA
1. BRAK ZDJĘCIA
 2. BRAK ZDJĘCIA
 3. BRAK ZDJĘCIA
 4. BRAK ZDJĘCIA
 - 5.



TO TY DECYDUJESZ GDZIE KOŃCZĄ SIĘ MOŻLIWOŚCI

- Uszczelniony korpus - 92 uszczelki
- Stabilizowana matryca CMOS APS-C/DX 24-megapiksele pozbawiona filtra dolnoprzepustowego
- System pomiaru ekspozycji wyposażony w czujnik RGB 86.000 pikseli
- Zdjęcia seryjne 8.3 fps
- 3,2" 1037K ekran LCD
- Podwójne gniazdo karty SD

Szczegółowy Opis specyfikacji technicznej aparatu znajduje się w zakładce K-3 Black (body only)
<http://dokopiarok.pl/k-3-black-p-1107.html>

Dodatkowo zestaw zawiera Obiektywy :

DA 18-55mm F3.5-5.6 AL WR



Specyfikacja techniczna

Ogniskowa

Ekwiwalent dla formatu 35mm

Maksymalny otwór przysłony

Minimalny otwór przysłony

Kąt widzenia

Konstrukcja optyczna

Zakres ostrości

Powiększenie

Rozmiar filtra

Mocowanie

Waga

Wymiary

Zawartość opakowania

18 - 55mm

27 - 82.5mm

f/3.5 - 5.6

f/22 - 38

76 - 29 degrees

11 elementów w 8 grupach

0.25m - nieskończoność

0.34X

52mm

Pentax KAF - Bayonet

230g

67.5 - 68.5mm

Osłona przeciwsłoneczna

Dekielek przedni

Dekielek tylni

Uszczelniony tubus obiektywu

Powłoka SP (Super Protect) ułatwia czyszczenie przedniej soczewki z zabrudzeń (na przykład po odciskach palców)

„Quick-shift Focus System” - pozwala na ręczną zmianę ostrości przy włączonym trybie automatycznego ustawiania ostrości

Cechy charakterystyczne

DA 50-200mm F4-5.6 ED WR - Główne cechy



Specyfikacja techniczna

Seria

Ogniskowa

Ekwiwalent dla formatu 35mm

Maksymalny otwór przysłony

Minimalny otwór przysłony

Kąt widzenia

smc DA WR (tropicalized)

50-200mm

76,5mm-306mm

f/4-5,6

f/22-32

31.5° (50mm) - 8,1° (200mm)

Konstrukcja optyczna

Minimalna odległość ostrzenia

Rozmiar filtra

Mocowanie

Wymiary

with the camera body *Ist DS

11 elements in 10 groups

1,1 m

49 mm

KAF mount

66,5 mm x 78,5 mm